



产品认证证书

证书编号: CQC19001231099

发证日期: 2024 年 05 月 27 日
有效期至: 2028 年 11 月 05 日

委托人名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层(一照多址)
制造商名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层(一照多址)
生产企业名称 及生产地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层
产品名称和系列、 规格、型号	开关电源 见附件(仅适用于海拔 2000 米及以下,仅适用于非热带气候条件)
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求,特发此证。
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2019 年 11 月 01 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC19001231099

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	输入参数	输出		
		电压 (Vdc)	电流 (A)	最大功率 (W)
ZZZ-WAX150-12L	200-240Vac 2.5A Max 50Hz	12	12.5	150
ZZZ-WAX150-15L		15	10	150
ZZZ-WAX150-18L		18	8.34	150
ZZZ-WAX150-24L		24	6.25	150
ZZZ-WAX150-27L		27	5.55	150
ZZZ-WAX150-36L		36	4.17	150
ZZZ-WAX150-48L		48	3.13	150
ZZZ-WAX150-52L		52	2.89	150
ZZZ-WAX120-5L		5	12.5	62.5
ZZZ-WAX120-7.5L		7.5	10	75
ZZZ-WAX120-12L		12	10	120
ZZZ-WAX120-15L		15	8	120
ZZZ-WAX120-18L		18	6.67	120
ZZZ-WAX120-24L		24	5	120
ZZZ-WAX120-27L		27	4.45	120
ZZZ-WAX120-36L		36	3.34	120
ZZZ-WAX120-48L		48	2.5	120
ZZZ-WAX120-52L		52	2.31	120
ZZZ-WAX100-5L		5	10	50
ZZZ-WAX100-7.5L		7.5	10	75
ZZZ-WAX100-12L		12	8.5	102
ZZZ-WAX100-15L		15	6.67	100
ZZZ-WAX100-18L		18	5.56	100
ZZZ-WAX100-24L		24	4.17	100
ZZZ-WAX100-27L		27	3.71	100



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC19001231099


第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

ZZZ-WAX100-36L		36	2.78	100
ZZZ-WAX100-48L		48	2.09	100
ZZZ-WAX100-52L		52	1.93	100

ZZZ=STD, HMQ, DED; A=A-Z; X=A-Z, 各型号之间的差异除外观喷涂颜色、型号命名、输出规格、变压器(仅型号命名和次级绕组不同)以及次级电路的部分元器件(次级输出电容 C5、C6、C7、C8、C9、C10、C26, 取样电阻 R41、R29 及肖特基 Q2、Q3)参数不同外, 其它均相同。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE