



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001243891

发证日期: 2024 年 05 月 27 日  
有效期至: 2028 年 12 月 03 日

委托人名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层(一照多址)
制造商名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层(一照多址)
生产企业名称 及生产地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层
产品名称和系列、 规格、型号	开关电源 见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 04 月 21 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001243891

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: ZZZ-WAXY-KL (变量 ZZZ 用 STD、HMQ 或 DED 表示, 代表小耳朵品牌, 变量 W 表示“网状集中供电”固定不变; 变量 A 表示“客户代码”; 用 A-Z 表示, 变量 X 表示“销售目的”, 用 A-Z 表示; 变量 Y 表示型号代码: 25、36、50、60、75; 变量 K 表示输出电压: 5、7.5、12、15、18、24、27、36、48、52V)

输入参数	型号	输出		
		电压 (Vdc)	电流 (A)	功率 (W)
200-240 ac 50Hz 1.1AMAX	ZZZ-WAX75-12L	12	6.25	75
	ZZZ-WAX75-15L	15	5	75
	ZZZ-WAX75-18L	18	4.16	75
	ZZZ-WAX75-24L	24	3.12	75
	ZZZ-WAX75-27L	27	2.77	75
	ZZZ-WAX75-36L	36	2.08	75
	ZZZ-WAX75-48L	48	1.56	75
	ZZZ-WAX75-52L	52	1.46	75.92
	ZZZ-WAX60-5L	5	8	40
	ZZZ-WAX60-7.5L	7.5	6.66	50
	ZZZ-WAX60-9L	9	6.66	60
	ZZZ-WAX60-12L	12	5	60
	ZZZ-WAX60-15L	15	4	60
	ZZZ-WAX60-18L	18	3.33	60
	ZZZ-WAX60-24L	24	2.5	60
	ZZZ-WAX60-27L	27	2.22	60
	ZZZ-WAX60-36L	36	1.66	60
	ZZZ-WAX60-48L	48	1.25	60
	ZZZ-WAX60-52L	52	1.15	60
	ZZZ-WAX50-5L	5	7	35
ZZZ-WAX50-7.5L	7.5	6	45	
ZZZ-WAX50-9L	9	5.55	50	
ZZZ-WAX50-12L	12	4.16	50	
ZZZ-WAX50-15L	15	3.33	50	



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC20001243891

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

ZZZ-WAX50-18L	18	2.77	50
ZZZ-WAX50-24L	24	2.08	50
ZZZ-WAX50-27L	27	1.85	50
ZZZ-WAX50-36L	36	1.38	50
ZZZ-WAX50-48L	48	1.04	50
ZZZ-WAX50-52L	52	0.96	50
ZZZ-WAX36-5L	5	5	25
ZZZ-WAX36-7.5L	7.5	4	30
ZZZ-WAX36-9L	9	4	36
ZZZ-WAX36-12L	12	3	36
ZZZ-WAX36-15L	15	2.4	36
ZZZ-WAX36-18L	18	2	36
ZZZ-WAX36-24L	24	1.5	36
ZZZ-WAX36-27L	27	1.33	36
ZZZ-WAX36-36L	36	1	36
ZZZ-WAX36-48L	48	0.75	36
ZZZ-WAX36-52L	52	0.69	36
ZZZ-WAX25-5L	5	3	15
ZZZ-WAX25-7.5L	7.5	2.5	18.8
ZZZ-WAX25-9L	9	2.66	24
ZZZ-WAX25-12L	12	2	24
ZZZ-WAX25-15L	15	1.6	24
ZZZ-WAX25-18L	18	1.33	24
ZZZ-WAX25-24L	24	1	24
ZZZ-WAX25-27L	27	0.88	24
ZZZ-WAX25-36L	36	0.66	24
ZZZ-WAX25-48L	48	0.5	24
ZZZ-WAX25-52L	52	0.46	24



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE